

Árubeszerzések - 250385-2018

12/06/2018 S110 – – Árubeszerzések – További információ – Nyílt eljárás

I. II. VI. VII.

Magyarország-Gödöllő: Laboratóriumi, optikai és precíziós felszerelések (kivéve szemüvegek)

2018/S 110-250385

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Árubeszerzés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2018/S 090-202297)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Szent István Egyetem

EKRSZ_66152657

Páter Károly u. 1.

Gödöllő

2100

Magyarország

Kapcsolattartó személy: Dr. Kómár Márta

Telefon: +36 28522000

E-mail: kozbeszerzes@szie.hu

Fax: +36 28522035

NUTS-kód: HU

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: <http://www.szie.hu>

A felhasználói oldal címe: <http://www.szie.hu>

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés:

VEKOP Laboreszköz-beszerzés

Hivatkozási szám: EKR000042482018

II.1.2) Fő CPV-kód

38000000

II.1.3) A szerződés típusa

Árubeszerzés

II.1.4) Rövid meghatározás:

VEKOP Laboreszköz-beszerzés

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:

08/06/2018

VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 090-202297

VII. szakasz: Változások

VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ

VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész

Szakasz száma: I.3

A módosítandó szöveg helye: Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre

A következő helyett:

Nem

Helyesen:

Igen

Szakasz száma: II.1.5

A módosítandó szöveg helye: Becsült teljes érték

A következő helyett:

274228302

Helyesen:

Szakasz száma: II.1.5

A módosítandó szöveg helye: becsült teljes érték pénzneme

A következő helyett:

HUF

Helyesen:

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 2

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Tárcsás őrlőmalom laboreszköz

Minta jellege félkemény, kemény, törékeny. Aprítási technika: nyomás, súrlódás.

Betölthető mintaméret: < 20 mm. Végfinomság: < 100 µm. Őrlőrés távolsága

állítható 0,1 – 5 mm között, fokozat nélkül. Tápfeszültség 230 V

Mennyisége: 1 db

Helyesen:

Tárcsás őrlőmalom laboreszköz

Minta jellege félkemény, kemény, törékeny. Aprítási technika: nyomás, súrlódás.

Betölthető mintaméret: < 20 mm. Végfinomság: < 100 µm. Őrlőrés távolsága

állítható 0,1 – 5 mm között, fokozat nélkül. Tápfeszültség 230 V. Erősített acél

őrlőtárcsával és tartóállvánnyal.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 3

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Szárítószekrény laborfelszerelés

Térfogat: 1000–1100 l. Hőmérséklet-tartomány: szobahőmérséklet +10...300 °C.

Ventilátoros szellőzés. Polcos kialakítás. Polcok száma: max 14 db Rozsdamentes

küldő és belső kivitel. Tápfeszültség 230V

Mennyisége: 1 db

Helyesen:

Szárítószekrény laborfelszerelés

Térfogat: 1000–1100 l. Hőmérséklet-tartomány: szobahőmérséklet+10...300 °C.

Ventilátoros szellőzés. Polcos kialakítás. Polcok száma: min. 4 – max 14 db

Rozsdamentes küldő és belső kivitel. Tápfeszültség háromfázis (3*230V)

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 4

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

Mikrohullámú roncsoló laboreszköz

Legalább két db beépített magnetron. Legnagyobb kinyerhető energia: min 1 800

Watt. hőmérsékletre programozható ajtóretesz. Választható pulzáló, vagy folyamatos mikrohullámú energia. Kezelőteret figyelő beépített videokamera és hőmérséklet szenzor. Tápfeszültség 230 V

Mennyisége: 1 db

Helyesen:

Mikrohullámú roncsoló laboreszköz

Legalább két db beépített magnetron. Legnagyobb kinyerhető energia: min 1 800

Watt. hőmérsékletre programozható ajtóretesz. Választható pulzáló, vagy folyamatos mikrohullámú energia. Kezelőteret figyelő beépített videokamera és hőmérséklet szenzor. Tápfeszültség 230 V. A roncsolóhoz használt feltáró edényzet elvárt maximális nyomás 70 bar, elvárt üzemi hőmérséklet 210 °C.

Szakasz száma: II.2.4

Rész száma: 7

A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése

A következő helyett:

- Legalább 690 liter térfogat,
- cryo-cső tároló kapacitása minimum 48 000 db cső,
- könnyen legyen átvehető a laborajtón: ezért a magassága ne haladja meg a 200 centimétert és az egyik oldala a 90 centimétert,
- legalább -85 fokos célhőmérséklet beállíthatósága,
- két kompresszoros kaszkád rendszerű működés,
- kompresszorok védelme a pillanatnyi áramszünet esetére,
- maximális 35 °C-os helységben is legyen használható,
- állítható ajtónyitási utáni akusztikus vészjelzés,
- rozsdamentes acél belső tér,
- vákuumszelep a könnyebb ajtónyitás érdekében,
- alsó és felső vész hőmérséklet elérése esetén akusztikus és vizuális vészjelzés,
- áramszünet esetén, akkumulátorról működő akusztikus vészjelzés (minimum 30 óra),
- CO₂ tartalék hűtőrendszer automatikus bekapcsolása vész hőmérséklet feletti hőmérséklet esetén (a készülékkel együttesen szállítandó).

Mennyisége: 1 db

Helyesen:

- Legalább 680 liter térfogat,
- cryo-cső tároló kapacitása minimum 48 000 db cső,
- könnyen legyen átvehető a laborajtón: ezért a magassága legfeljebb 209 cm, amennyiben bontható az eszköz,
- legalább -85 fokos célhőmérséklet beállíthatósága,
- két kompresszoros kaszkád rendszerű működés, vagy két kompresszoros, két különálló, redundáns működtetésű hűtőkör,
- kompresszorok védelme a pillanatnyi áramszünet esetére,
- maximális 35 °C-os helységben is legyen használható,
- állítható ajtónyitási utáni akusztikus vészjelzés,
- rozsdamentes acél belső tér,
- vákuumszelep, vagy azon kívül más technikai megoldás is a könnyebb ajtónyitás érdekében,
- alsó és felső vész hőmérséklet elérése esetén akusztikus és vizuális vészjelzés,
- áramszünet esetén, akkumulátorról működő akusztikus vészjelzés (minimum 30 óra),
- CO₂ tartalék hűtőrendszer automatikus bekapcsolása vész hőmérséklet feletti hőmérséklet esetén (a készülékkel együttesen szállítandó).

Szakasz száma: IV.2.2

A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum

A következő helyett:

Dátum: 14/06/2018

Helyi idő: 12:00

Helyesen:

Dátum: 04/07/2018

Helyi idő: 12:00

Szakasz száma: IV.2.7

A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma

A következő helyett:

Dátum: 14/06/2018

Helyi idő: 14:00

Helyesen:

Dátum: 04/07/2018

Helyi idő: 14:00

Szakasz száma: VI.3

A módosítandó szöveg helye: További információk

A következő helyett:

1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Kr. vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.

A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a dokumentumot legalább egy AT vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozója elektronikus úton letöltse.

kozbeszerzes@szie.hu

2. A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bek szerint: AT nevét, székhelyét, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatokat. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! AK a dokumentációban iratmintát bocsát ATK rendelkezésére.

Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő AT regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Kr.el.

3. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

— Kbt.66.§ (2) bek. nyilatkozat eredetiben – elektronikus űrlap alkalmazásával,

— Kbt. 66.§ (4) és (5) bek. nyilatkozat,

— Felolvasólap, a Kbt.68.§ (4) bek. szerint. – elektronikus űrlap alkalmazásával,

— Kbt.66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is). –elektronikus űrlap alkalmazásával,

— Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött ESPD,

— aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-minta,

— Közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint.

4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

5. AK az ajánlatok értékelését a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli. A Kbt. 76. § (9) bek c) és d) p szerint valamennyi rész tekintetében: Az ajánlatok értékelési részszerzőpontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Az ellenszolgáltatás: Nettó ajánlati ár értékelési részszerzőpont esetében az értékelési pontszám fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Szervizhátér biztosítása (igen/nem) értékelési részszerzőpont esetén a pontkiosztás módszerét alkalmazza AK. AT „igen” nyilatkozat esetén 10 pont; „nem” nyilatkozat 0 pont. A termék átadásától számított 12 hónap jótálláson felül vállalt jótállás (hónap) értékelési részszerzőpont esetében az értékelési pontszám egyenes arányosítás, relatív értékelési módszerrel kerül kiszámításra.

6.AK a Kbt.71.§ (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható,

továbbá AK előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

8. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.

9. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

10. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.

11. AK a III.1.2. és III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltétel(ek)e)t a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

12. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

13. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT-nek kell viselnie.

14. AT csak 0 Ft-nál nagyobb megajánlást tehet. Amennyiben AT 0 Ft megajánlást tesz, akkor AK úgy tekinti, hogy AT az adott tétel vonatkozásában nem tett ajánlatot.

15. AK rögzíti, hogy a felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 napot ért.

16. Eljáró Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kómár Márta; lajstromszám: 00341.

Helyesen:

1. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) és (2) bek. szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Kr. vonatkozó bek. alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

2. A Felolvasólapon a következőket kell szerepeltetni a Kbt. 68. § (4) bek. szerint: AT nevét, székhelyét, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatokat. Bármilyen, az ajánlatban szereplő eltérés vagy ellentmondás esetén ajánlatkérő a Felolvasólap adatait tekinti mérvadónak! AK a dokumentációban iratmintát bocsát ATK rendelkezésére. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő AT regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Kr.el.

3. Ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:

- Kbt. 66.§ (2) bek. nyilatkozat eredetiben - elektronikus űrlap alkalmazásával,
- Kbt. 66.§ (4) és (5) bek. nyilatkozat,
- felolvasólap, a Kbt. 68.§ (4) bek. szerint. - elektronikus űrlap alkalmazásával,
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) - elektronikus űrlap alkalmazásával.
- kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltött ESPD,
- aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás minta,
- közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint.

4. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

5. AK az ajánlatok értékelését a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli. A Kbt. 76. § (9) bek c) és d) p szerint valamennyi rész tekintetében: Az ajánlatok értékelési részszerzőpontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. Az ellenszolgáltatás: Nettó ajánlati ár értékelési részszerzőpont esetében az értékelési pontszám fordított arányosítással kerül kiszámításra.

Szervizhátér biztosítása (igen/nem) értékelési részszerzőpont esetén a pontkiosztás módszerét

Alkalmazza AK. AT „igen” nyilatkozat esetén 10 pont; „nem” nyilatkozat 0 pont. A termék átadásától számított 12 hónap jótálláson felül vállalt jótállás (hónap) értékelési részszerzőpont esetében az értékelési pontszám egyenes arányosítás,

relatív értékelési módszerrel kerül kiszámításra.

6. AK a Kbt.71.§ (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

7. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).

8. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.

9. Ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

10. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. 11. AK a III.1.2. és III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltétel(ek)e)t a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.

12. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.

13. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ATnek kell viselnie.

14. AT csak 0 Ft-nál nagyobb megajánlást tehet. Amennyiben AT 0 Ft megajánlást tesz, akkor AK úgy tekinti, hogy AT az adott tétel vonatkozásában nem tett ajánlatot.

15. AK rögzíti, hogy a felhívás IV.2.6) pontjában rögzített 2 hónap alatt 60 napot ért.

16. Eljáró Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kómár Márta;
lajstromszám: 00341.

VII.2) További információk: